Übergabe-Checkliste Elektrofahrzeug

Abnahmeprotokoll für die Neuwagen-Abholung – gültig für alle Elektrofahrzeuge

© 2026 – Doc.Brown aus dem Forum https://xpeng-fahrer.de – V 1.1

Fahrzeug- und Übergabedaten

MARKE / MODELL

VARIANTE / AUSSTATTUNGSLINIE

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER (FIN)

BESTELL- / AUFTRAGSNUMMER

AMTLICHES KENNZEICHEN

AUSSENFARBE

INNENAUSSTATTUNG / POLSTER

FELGEN / REIFENGRÖSSE

DATUM DER ÜBERGABE

UHRZEIT BEGINN / ENDE

HÄNDLER / VERKÄUFER (FIRMA)

ÜBERGABEORT / CENTER

ANSPRECHPARTNER (NAME)

TELEFON / E-MAIL ANSPRECHPARTNER

KILOMETERSTAND BEI ÜBERGABE

LADESTAND (SOC) IN PROZENT

SOFTWARESTAND / FIRMWARE

WETTER- UND LICHTVERHÄLTNISSE

So gehen Sie vor

- Fahrzeug nur bei Tageslicht, trocken und sauber abnehmen. Nasser Lack und Dämmerung verbergen fast jeden Kratzer.
- Mindestens 60 bis 90 Minuten Zeit einplanen und den Termin notfalls verschieben, statt ihn unter Zeitdruck durchzuziehen.
- Alle Mängelpunkte VOR der Unterschrift in das Übergabeprotokoll des Händlers eintragen lassen. Diese Liste als Anlage beifügen.
- Das Übergabeprotokoll niemals blanko oder mit dem Vermerk „mängelfrei übernommen“ unterschreiben, solange offene Punkte bestehen.
- Bewährte Formulierung: „Abnahme erfolgt unter Vorbehalt der in der beigefügten Mängelliste aufgeführten Punkte.“

Legende

☐ **i.O.** – in Ordnung ☐ **M** – Mangel festgestellt ☐ **n.v.** – nicht vorhanden oder trifft nicht zu

Mängel zusätzlich in Mängelliste und Schadensskizze eintragen. Das PDF ist ausfüllbar; die Anleitung zum Unterschreiben steht auf der letzten Seite.

Inhalt

259 Prüfpunkte in 19 Abschnitten. Punkte, die auf Ihr Fahrzeug nicht zutreffen, mit n.v. abhaken.

A Vorbereitung und Ausrüstung 13
B Dokumente, Schlüssel und Zubehör 18
C Außen – Front 13
D Außen – Linke Seite 12
E Außen – Heck 13
F Außen – Rechte Seite 12
G Dach und Verglasung 11
H Unterboden 10
I Räder und Reifen 14
J Innenraum vorne 20
K Innenraum hinten 16
L Kofferraum, Frunk und Stauräume 13
M Beleuchtung und Signalanlage 15
N Bedienung, Türen und Verriegelung 11
O Display, Software und Konnektivität 13
P Klima, Komfort und Assistenzsysteme 11
Q Ladetechnik und Hochvoltsystem 17
R Probefahrt und Funktionsprüfung 17
S Abschluss der Übergabe 10

A VORBEREITUNG UND AUSRÜSTUNG

13 Punkte

Diesen Abschnitt vor dem Termin abhaken.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	A1	**Ausweis und Führerschein** – Personalausweis und Führerschein mitnehmen. Ohne beides kann der Händler die Übergabe nicht abschließen.
☐	☐	☐	A2	**Checkliste und Schreibzeug** – Diese Liste ausgedruckt auf einem Klemmbrett, dazu ein dokumentenechter Stift (Kugelschreiber oder Fineliner, kein Bleistift). Oder gleich digital ausfüllen.
☐	☐	☐	A3	**Starke Taschenlampe** – Am besten mit breitem Leuchtfeld. Streiflicht macht Dellen, Lackeinschlüsse und Polierspuren sichtbar, die man sonst übersieht.
☐	☐	☐	A4	**Spaltmaßlehre oder Messkeil** – Zum objektiven Messen der Spaltmaße. Notfalls tun es eine Münze oder ein Stapel Karten als gleichbleibende Referenz.
☐	☐	☐	A5	**Mikrofasertuch und Fensterleder** – Zum Abtrocknen und Abwischen. Ein Wasserfilm oder Staubschleier verbirgt feine Kratzer zuverlässig.
☐	☐	☐	A6	**Klebepfeile oder Haftmarker** – Fundstellen direkt markieren, damit sie auf Fotos und im Gespräch mit dem Berater eindeutig sind.
☐	☐	☐	A7	**Foto-App mit Zeitstempel** – Vorher installieren und testen. Ein sichtbarer Zeitstempel im Bild ist im Streitfall deutlich mehr wert als das Dateidatum.
☐	☐	☐	A8	**Eigene Musikauswahl** – Playlist oder Musik auf dem Handy, um das Audiosystem über alle Lautsprecher hörbar durchzuprüfen.
☐	☐	☐	A9	**Eigenes Handy und Ladekabel** – Für den Test von USB-Anschlüssen, induktiver Ladeschale, Bluetooth-Kopplung und der Fahrzeug-App.
☐	☐	☐	A10	**Zweite Person** – Jemanden mitnehmen, der unabhängig ein zweites Mal drüberschaut und beim Lichttest von außen kontrolliert.
☐	☐	☐	A11	**Umweltplakette und Kennzeichen** – Falls selbst zu stellen: Plakette und Kennzeichenschilder mitbringen, damit das Fahrzeug fahrbereit übergeben wird.
☐	☐	☐	A12	**Weiße Baumwollhandschuhe** – Optional. Halten Fingerabdrücke vom frischen Lack fern und lassen Unebenheiten leichter ertasten.
☐	☐	☐	A13	**Termin und Zeitpuffer** – Termin möglichst vormittags bei Tageslicht legen und danach nichts Festes einplanen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt A:

B DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND ZUBEHÖR

18 Punkte

Vor der Sichtprüfung erledigen. Fehlende Papiere sind nach der Abfahrt deutlich schwerer nachzufordern.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	B1	**Konfiguration abgleichen** – Fahrzeug Punkt für Punkt gegen Kaufvertrag und Bestellbestätigung prüfen: Modell, Antrieb, Batteriegröße, Farbe, Räder, Interieur, Anhängerkupplung, gebuchte Softwarepakete.
☐	☐	☐	B2	**FIN-Überprüfung** – Fahrgestellnummer an Türrahmen und Windschutzscheibe mit Fahrzeugpapieren, Rechnung und Anzeige im Bildschirm vergleichen.
☐	☐	☐	B3	**Kilometerstand** – Kilometerzähler ablesen. Bei einem Neufahrzeug typischerweise unter 50 km. Bei deutlich mehr die Vorgeschichte klären und schriftlich festhalten.
☐	☐	☐	B4	**Zulassungsbescheinigung Teil I** – Fahrzeugschein auf korrekte Halterdaten, FIN, Erstzulassung, Leistung und technische Werte prüfen.
☐	☐	☐	B5	**Zulassungsbescheinigung Teil II** – Fahrzeugbrief aushändigen lassen oder schriftlich klären, wann und wohin er versandt wird (bei Finanzierung an die Bank).
☐	☐	☐	B6	**CoC-Papiere / EG-Übereinstimmungsbescheinigung** – Bei Import oder Direktzulassung unbedingt mitnehmen, wird für spätere Ummeldungen benötigt.
☐	☐	☐	B7	**Rechnung und steuerliche Unterlagen** – Endrechnung auf Betrag, Umsatzsteuerausweis, Rabatte und Anzahlungen prüfen.
☐	☐	☐	B8	**Förderung und THG-Quote** – Unterlagen für Förderprogramme, THG-Quotenhandel und Wallbox-Zuschüsse vollständig erhalten.
☐	☐	☐	B9	**Garantieunterlagen** – Garantiebeginn, Fahrzeuggarantie, Batteriegarantie (Laufzeit, Kilometer, garantierter Restkapazitätswert) und Lackgarantie schriftlich.

B DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND ZUBEHÖR

18 Punkte

☐	☐	☐	B10 **Mobilitätsgarantie und Pannenhilfe** – Unterlagen zur Mobilitätsgarantie übergeben. Hotline-Nummer, Laufzeit und Bedingungen notieren und im Fahrzeug ablegen.
☐	☐	☐	B11 **Serviceheft / digitale Servicehistorie** – Vorhanden, ausgefüllt und dem Fahrzeug zugeordnet. Erster Serviceintervall notiert.
☐	☐	☐	B12 **Bedienungsanleitung und Rettungskarte** – Handbuch (gedruckt oder digital) vorhanden. Rettungsdatenblatt beziehungsweise Kennzeichnung für Einsatzkräfte am vorgesehenen Ort sichtbar, meist im Frunk oder am Türholm.
☐		☐	B13 **Schlüssel und Schlüsselkarten vollständig** – Vereinbarte Anzahl an Schlüsseln, Karten und Ersatzschlüsseln übergeben. Der Funktionstest folgt in Abschnitt N.
☐	☐	☐	B14 **Notschlüssel** – Mechanischen Notschlüssel im Funkschlüssel prüfen. Zeigen lassen, wo das Türschloss sitzt und wie sich die Abdeckung entfernen lässt.
☐	☐	☐	B15 **Mitgelieferter USB-Datenträger** – Falls das Fahrzeug Dashcam oder Wächtermodus auf einen Datenträger schreibt: Stick oder SSD vorhanden, korrekt eingesteckt und formatiert.
☐	☐	☐	B16 **Warnausrüstung** – Warndreieck, Warnweste (je nach Land pro Insasse) und Verbandkasten vorhanden, Verbandkasten nicht abgelaufen.
☐	☐	☐	B17 **Bordwerkzeug und Abschleppöse** – Wagenheber, Radschlüssel, Radmuttern-Adapter und Abschleppöse vorhanden und zugänglich.
☐	☐	☐	B18 **Bestelltes Zubehör** – Fußmatten, Schutzfolien, Dachträger, Ladekabel und sonstiges bestelltes Zubehör vollständig übergeben.

Notizen und Mängel zu Abschnitt B:

C AUSSEN – FRONT

13 Punkte

Aus mehreren Winkeln und aus der Hocke prüfen. Spaltmaße links und rechts direkt vergleichen.

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	C1 **Motorhauben-Ausrichtung** – Motorhaube auf gleichmäßige Spaltmaße und bündigen Sitz prüfen. Links und rechts gegeneinander messen, kein Kontakt Lack auf Lack.
☐	☐	☐	C2 **Frontstoßstange** – Stoßstange auf Kratzer, Abplatzer, Lackfehler, Farbabweichung und festen Sitz prüfen. Auch die Unterkante abtasten.
☐	☐	☐	C3 **Linker Scheinwerfer** – Linken Scheinwerfer auf korrekten Einbau, Feuchtigkeit, Beschlag, Einschlüsse und Kratzer prüfen. Er darf nicht abstehen.
☐	☐	☐	C4 **Rechter Scheinwerfer** – Rechten Scheinwerfer auf korrekten Einbau, Feuchtigkeit, Beschlag, Einschlüsse und Kratzer prüfen. Er darf nicht abstehen.
☐		☐	C5 **Tagfahrlicht / Nebelscheinwerfer** – Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer auf Schäden, Feuchtigkeit und gleichmäßige Leuchtstärke prüfen.
☐	☐	☐	C6 **Frontkamera** – Frontkamera auf Sauberkeit, Kratzer und korrekte Ausrichtung prüfen, Bild auf dem Display kontrollieren.
☐	☐	☐	C7 **Radar- und Sensorik-Bereich** – Bereich hinter Emblem und Stoßstange auf Beschädigung prüfen, keine Fehlermeldung zu Abstandssensorik im Display.
☐	☐	☐	C8 **Frontgrill und Lüfteröffnungen** – Grill, Lufteinlässe und aktive Kühlerjalousie auf Fremdkörper, Bruch und saubere Verarbeitung prüfen.
☐	☐	☐	C9 **Windschutzscheibe** – Windschutzscheibe auf Steinschläge, Risse, Kratzer, Kleberreste und Schlieren prüfen, auch von innen gegen das Licht.
☐	☐	☐	C10 **Frunk Innenraum** – Frunk öffnen und Auskleidung, Dichtung, Entwässerung und Verriegelung prüfen. Auf Wasserreste und Montagerückstände achten.
☐		☐	C11 **Innenseite der Fronthaube** – Haube geöffnet von innen betrachten: Klebe- und Schweißstellen der Bleche ohne Löcher, Grate, Rostansatz oder Lackfehler.
☐	☐	☐	C12 **Vorderes Kennzeichen** – Kennzeichenhalterung auf geraden Sitz, saubere Verschraubung und Beschädigungen prüfen. Keine Bohrlöcher ohne Absprache.
☐	☐	☐	C13 **Ladeanschluss vorne** – Falls dort verbaut: Ladeklappe vorne öffnen und schließen, Verriegelung, bündigen Sitz und Kontakte prüfen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt C:

C AUSSEN – FRONT

13 Punkte

D AUSSEN – LINKE SEITE

12 Punkte

Im flachen Winkel gegen das Licht schauen und dabei die Spiegelung der Kante verfolgen. So werden Dellen sichtbar.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	D1	**Linker vorderer Kotflügel** – Lack und Ausrichtung des linken vorderen Kotflügels prüfen, Spaltmaß zu Tür und Motorhaube vergleichen.
☐	☐	☐	D2	**Linke Vordertür** – Spaltmaße, Lack und Kantenschutz der linken Vordertür prüfen. Tür mehrfach öffnen und schließen, kein übermäßiger Kraftaufwand, keine Anschlaggeräusche.
☐	☐	☐	D3	**Linke Hintertür** – Spaltmaße, Lack und Kantenschutz der linken Hintertür prüfen, Übergang zur Vordertür auf gleiche Höhe kontrollieren.
☐	☐	☐	D4	**Linker hinterer Kotflügel** – Lack und Ausrichtung des linken hinteren Kotflügels prüfen, Radlauf und Übergang zur Stoßstange beachten.
☐	☐	☐	D5	**Linke Radläufe und Radhausschalen** – Schwarze Kunststoffumrandung der Radkästen frei von Kratzern, Radhausschalen aus Filz fest und nicht lose hängend.
☐	☐	☐	D6	**Linke Zierleisten** – Zierleisten, Applikationen und schwarze Fensterleisten korrekt verklebt, fest und ohne Kleberreste.
☐	☐	☐	D7	**Linker Spiegel** – Linken Spiegel auf Kratzer, festen Sitz, elektrische Verstellung und Spiegelheizung prüfen. Ein- und Ausklappen ohne ungewöhnliche Geräusche.
☐	☐	☐	D8	**Linke B-Säule** – Verkleidung der linken B-Säule auf Ausrichtung, Kratzer, Wellen und saubere Klebekante prüfen.
☐	☐	☐	D9	**Linke Schwellerleiste** – Linke Schwellerleiste auf Kratzer, Steinschlag und Schäden prüfen, festen Sitz der Clips kontrollieren.
☐	☐	☐	D10	**Linke Seitenkamera** – Linke Seitenkamera auf festen Sitz, Sauberkeit, Kratzer und Ausrichtung prüfen, Bild im Display gegenkontrollieren.
☐	☐	☐	D11	**Linke Fensterleiste** – Linke Fensterleiste auf Ausrichtung, gleichmäßige Spalte und Wellen prüfen, Dichtungen auf festen Sitz kontrollieren.
☐	☐	☐	D12	**Ladeanschluss links** – Falls dort verbaut: Ladeklappe auf Ausrichtung, Öffnen und Schließen prüfen. Im geöffneten Zustand darf sie nicht wackeln.

Notizen und Mängel zu Abschnitt D:

E AUSSEN – HECK

13 Punkte

Heckklappe mehrfach betätigen und dabei auf Gleichlauf und Einklemmschutz achten.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	E1	**Kofferraum-Ausrichtung** – Kofferraumdeckel auf gleichmäßige Spaltmaße und bündigen Sitz prüfen, links und rechts direkt vergleichen.
☐	☐	☐	E2	**Linkes Rücklicht** – Linkes Rücklicht auf korrekten Einbau, Feuchtigkeit, Beschlag, Risse und Ausrichtung prüfen. Es darf nicht überstehen.
☐	☐	☐	E3	**Rechtes Rücklicht** – Rechtes Rücklicht auf korrekten Einbau, Feuchtigkeit, Beschlag, Risse und Ausrichtung prüfen. Es darf nicht überstehen.
☐	☐	☐	E4	**Hintere Stoßstange** – Hintere Stoßstange auf Kratzer, Abplatzer, Lackfehler, Farbabweichung und festen Sitz prüfen, Unterkante abtasten.
☐	☐	☐	E5	**Rückkamera** – Rückkamera auf Sauberkeit, Kratzer und korrekte Ausrichtung prüfen, Bildqualität und Hilfslinien im Display kontrollieren.
☐	☐	☐	E6	**Hinteres Kennzeichen** – Kennzeichenhalterung auf geraden Sitz prüfen. Händleraufkleber, Werbeschilder und Klebereste entfernen lassen, wenn nicht gewünscht.

E AUSSEN – HECK

13 Punkte

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	E7	**Spoiler** – Spoiler oder Dachkantenspoiler auf Ausrichtung, festen Sitz und saubere Verklebung prüfen.
☐	☐	☐	E8	**Heckdiffusor** – Heckdiffusor und untere Heckverkleidung auf Kratzer, korrekten Sitz und fehlende Clips prüfen.
☐	☐	☐	E9	**Heckscheibe** – Heckscheibe auf Kratzer, Risse und Kleberreste prüfen, Heizdrähte auf Unterbrechung kontrollieren.
☐	☐	☐	E10	**Heckklappen-Dichtung** – Umlaufende Dichtung auf korrekten Sitz, Knicke, Dellen und lose Stellen prüfen. Auf Wasserspuren im Kofferraum achten.
☐	☐	☐	E11	**Innenseite der Heckklappe** – Klappe geöffnet von innen betrachten: Klebe- und Schweißstellen der Bleche ohne Löcher, Grate, Rostansatz oder Lackfehler.
☐	☐	☐	E12	**Elektrische Heckklappe** – Falls vorhanden: Öffnen und Schließen per Taster, Schlüssel und App testen, Einklemmschutz und eingestellte Öffnungshöhe prüfen.
☐	☐	☐	E13	**Anhängerkupplung** – Falls vorhanden: Ausfahren und Einfahren, Verriegelung, Steckdose und Anhängerbeleuchtung testen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt E:

F AUSSEN – RECHTE SEITE

12 Punkte

Gleiche Systematik wie links, danach beide Seiten direkt gegeneinander vergleichen.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	F1	**Rechter vorderer Kotflügel** – Lack und Ausrichtung des rechten vorderen Kotflügels prüfen, Spaltmaß zu Tür und Motorhaube vergleichen.
☐	☐	☐	F2	**Rechte Vordertür** – Spaltmaße, Lack und Kantenschutz der rechten Vordertür prüfen. Tür mehrfach öffnen und schließen, kein übermäßiger Kraftaufwand.
☐	☐	☐	F3	**Rechte Hintertür** – Spaltmaße, Lack und Kantenschutz der rechten Hintertür prüfen, Übergang zur Vordertür kontrollieren.
☐	☐	☐	F4	**Rechter hinterer Kotflügel** – Lack und Ausrichtung des rechten hinteren Kotflügels prüfen, Radlauf und Übergang zur Stoßstange beachten.
☐	☐	☐	F5	**Rechte Radläufe und Radhausschalen** – Schwarze Kunststoffumrandung der Radkästen frei von Kratzern, Radhausschalen aus Filz fest und nicht lose hängend.
☐	☐	☐	F6	**Rechte Zierleisten** – Zierleisten, Applikationen und schwarze Fensterleisten korrekt verklebt, fest und ohne Kleberreste.
☐	☐	☐	F7	**Rechter Spiegel** – Rechten Spiegel auf Kratzer, festen Sitz, elektrische Verstellung und Spiegelheizung prüfen. Ein- und Ausklappen ohne ungewöhnliche Geräusche.
☐	☐	☐	F8	**Rechte B-Säule** – Verkleidung der rechten B-Säule auf Ausrichtung, Kratzer, Wellen und saubere Klebekante prüfen.
☐	☐	☐	F9	**Rechte Schwellerleiste** – Rechte Schwellerleiste auf Kratzer, Steinschlag und Schäden prüfen, festen Sitz der Clips kontrollieren.
☐	☐	☐	F10	**Rechte Seitenkamera** – Rechte Seitenkamera auf festen Sitz, Sauberkeit, Kratzer und Ausrichtung prüfen, Bild im Display gegenkontrollieren.
☐	☐	☐	F11	**Rechte Fensterleiste** – Rechte Fensterleiste auf Ausrichtung, gleichmäßige Spalte und Wellen prüfen, Dichtungen kontrollieren.
☐	☐	☐	F12	**Ladeanschluss rechts** – Falls dort verbaut: Ladeklappe auf Ausrichtung, Öffnen und Schließen prüfen. Blindabdeckung auf der Gegenseite muss bündig anliegen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt F:

G DACH UND VERGLASUNG

11 Punkte

Wenn möglich auf eine Trittstufe stellen, um das Dach von oben einzusehen. Dichtungen mit dem Finger entlangfahren.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	G1	**Dach-Ausrichtung** – Dachpanel-Ausrichtung und Spaltmaße entlang aller Kanten prüfen, links und rechts vergleichen.
☐	☐	☐	G2	**Dachfläche und Lack** – Dachblech auf Kratzer, Dellen, Lackeinschlüsse und Polierspuren prüfen.
☐	☐	☐	G3	**Glasdach** – Glasdach auf Steinschläge, Kratzer, Risse und Tönungsdefekte prüfen, Sonnenschutz oder Rollo auf Funktion testen.
☐	☐	☐	G4	**Glasdach-Verklebung** – Glasdach sauber und gleichmäßig verklebt, es darf den Lack nicht berühren. Keine Kleberreste an den Kanten.
☐	☐	☐	G5	**Alle Scheiben** – Sämtliche Scheiben rundum auf Kratzer, Kleber- und Aufkleberreste, Tönungsfehler und Schlieren prüfen.
☐	☐	☐	G6	**Vordere Dachdichtung** – Vordere Dachdichtung auf korrekten Sitz, gleichmäßige Spalte und Knicke prüfen.
☐	☐	☐	G7	**Hintere Dachdichtung** – Hintere Dachdichtung auf korrekten Sitz, gleichmäßige Spalte und Knicke prüfen.
☐	☐	☐	G8	**Seitliche Dachdichtungen** – Seitliche Dichtungen und Klebekanten auf festen Sitz und Wellen prüfen. Auf Wasserränder im Dachhimmel achten.
☐	☐	☐	G9	**Dachantenne** – Antenne oder Haifischflosse auf festen Sitz, saubere Fuge und Beschädigung prüfen.
☐	☐	☐	G10	**Dachreling** – Falls vorhanden: Dachreling auf Ausrichtung, sichere Befestigung und Kratzer prüfen, Abdeckungen der Befestigungspunkte vollständig.
☐	☐	☐	G11	**Dachkameras und Sensoren** – Kameras und Sensoren im Bereich Dach und Windschutzscheibe auf Sauberkeit und festen Sitz prüfen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt G:

H UNTERBODEN

10 Punkte

Mit Taschenlampe und aus der Hocke prüfen. Orange gekennzeichnete Hochvoltteile niemals selbst öffnen.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	H1	**Unterboden vorne** – Vordere Unterbodenverkleidung auf Schäden, Risse und fehlende Clips prüfen.
☐	☐	☐	H2	**Unterboden Mitte** – Mittleren Bereich mit dem Batteriegehäuse auf Kratzer, Aufsetzspuren und Schäden prüfen.
☐	☐	☐	H3	**Unterboden hinten** – Hintere Unterbodenverkleidung auf Schäden, Risse und fehlende Clips prüfen.
☐	☐	☐	H4	**Wagenheberaufnahmen und Batterieaufhängung** – Hebebühnenaufnahmen und die Aufhängepunkte der Batterie ohne Risse im Blech, Lack nicht angekratzt oder abgeplatzt.
☐	☐	☐	H5	**Transportkratzer** – Auf Transportkratzer, Schleifspuren und Straßenschmutzschäden an der Unterseite prüfen.
☐	☐	☐	H6	**Leckagen** – Keine Flüssigkeitsspuren oder Tropfen unter dem Fahrzeug und am Stellplatz.
☐	☐	☐	H7	**Betriebsflüssigkeiten** – Kühlmittelstand, Bremsflüssigkeit und Wischwasser im zulässigen Bereich.
☐	☐	☐	H8	**Bremsanlage** – Bremsscheiben auf starken Flugrost, Riefen und Rostkanten prüfen, Belagstärke sichtprüfen.
☐	☐	☐	H9	**Hochvoltkomponenten** – Orange gekennzeichnete Leitungen und Abdeckungen äußerlich unbeschädigt und vollständig verschlossen.
☐	☐	☐	H10	**Transportsicherungen** – Alle Transportsicherungen, Folien und Kunststoffkeile entfernt.

Notizen und Mängel zu Abschnitt H:

I RÄDER UND REIFEN

14 Punkte

Felge und Reifen je Ecke getrennt prüfen und dabei auch die Innenseite der Felge kontrollieren.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	I1	**Vorderrad links** – Felge vorne links auf Bordsteinschäden, Kratzer, Macken im Alu und Lackfehler prüfen, Radkappe oder Aerodeckel auf festen Sitz.
☐	☐	☐	I2	**Vorderreifen links** – Profil, Seitenwand und Luftdruck prüfen, auf Transportschäden und Standplatten achten.
☐	☐	☐	I3	**Vorderrad rechts** – Felge vorne rechts auf Bordsteinschäden, Kratzer, Macken im Alu und Lackfehler prüfen, Radkappe oder Aerodeckel auf festen Sitz.
☐	☐	☐	I4	**Vorderreifen rechts** – Profil, Seitenwand und Luftdruck prüfen, auf Transportschäden und Standplatten achten.
☐	☐	☐	I5	**Hinterrad links** – Felge hinten links auf Bordsteinschäden, Kratzer, Macken im Alu und Lackfehler prüfen, Radkappe oder Aerodeckel auf festen Sitz.
☐	☐	☐	I6	**Hinterreifen links** – Profil, Seitenwand und Luftdruck prüfen, auf Transportschäden und Standplatten achten.
☐	☐	☐	I7	**Hinterrad rechts** – Felge hinten rechts auf Bordsteinschäden, Kratzer, Macken im Alu und Lackfehler prüfen, Radkappe oder Aerodeckel auf festen Sitz.
☐	☐	☐	I8	**Hinterreifen rechts** – Profil, Seitenwand und Luftdruck prüfen, auf Transportschäden und Standplatten achten.
☐	☐	☐	I9	**Reifen identisch und passend** – Marke, Typ, Größe, Lastindex und Geschwindigkeitsindex an allen vier Rädern prüfen und mit den Fahrzeugpapieren abgleichen.
☐	☐	☐	I10	**Reifenalter (DOT)** – DOT-Nummer aller Reifen ablesen. Bei einem Neufahrzeug sollten die Reifen nicht deutlich älter als das Fahrzeug sein.
☐	☐	☐	I11	**Reifendruck und RDKS** – Druck gegen den Aufkleber im Türholm prüfen, das Reifendruckkontrollsystem darf keine Warnung zeigen.
☐	☐	☐	I12	**Radschrauben und Abdeckungen** – Radschrauben oder Radmuttern auf Vollständigkeit prüfen, dazu Abdeckkappen und Felgenmittelkappen.
☐	☐	☐	I13	**Zweitradsatz und Winterräder** – Falls mitbestellt: Vollständigkeit und Zustand prüfen. Auf eigene Reifendrucksensoren achten, nach der Montage darf keine RDKS-Warnung erscheinen.
☐	☐	☐	I14	**Pannenset oder Notrad** – Reifenpannenset mit Kompressor oder Notrad vorhanden, Dichtmittel nicht abgelaufen, Notrad mit korrektem Luftdruck.

Notizen und Mängel zu Abschnitt I:

J INNENRAUM VORNE

20 Punkte

Bei heller Innenbeleuchtung und mit Taschenlampe prüfen, besonders Nähte, Fugen und Kanten.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	J1	**Armaturenbrett** – Armaturenbrett und die Verlängerungen in den Vordertüren auf Kratzer, ungleichmäßige Spalte, Wellen und Klappern prüfen.
☐	☐	☐	J2	**Zentraldisplay** – Touchscreen auf tote Pixel, Kratzer, Lichthöfe, ungleichmäßige Hintergrundbeleuchtung und Reaktionsfähigkeit prüfen.
☐	☐	☐	J3	**Kombiinstrument und Head-up-Display** – Falls vorhanden: Anzeige, Helligkeit, Schärfe und Ausrichtung prüfen.
☐	☐	☐	J4	**Lenkrad** – Lenkrad auf Kratzer, Risse, Flecken und Nähte prüfen, dazu Verstellung und alle Tastenfunktionen.
☐	☐	☐	J5	**Lenkstockhebel** – Blinker- und Wischerhebel rasten sauber ein und lösen sich wieder, kein Spiel und kein Hakeln.
☐	☐	☐	J6	**Mittelkonsole** – Mittelkonsole, Deckel, Rollos, Leder und Nähte auf Kratzer und saubere Fugen prüfen, dazu Becherhalter, Armlehne und Ablagen.
☐	☐	☐	J7	**Fahrersitz** – Fahrersitz auf Flecken, Risse, Grate und Nähte prüfen, auch an der Lehnenrückseite. Elektrische Verstellung, Memory und Lordosenstütze testen.
☐	☐	☐	J8	**Beifahrersitz** – Beifahrersitz auf Flecken, Risse, Grate und Nähte prüfen, auch an der Lehnenrückseite. Verstellung vollständig durchfahren.
☐	☐	☐	J9	**Sitzbefestigung** – Vordersitze fest verschraubt. Beim Hineinsetzen und Gewichtverlagern darf nichts knarzen oder wackeln.
☐	☐	☐	J10	**Linker Vordergurt** – Gurt vollständig herausziehen und auf sauberen Rückzug, Verdrehung, Flecken, Schäden und Einrasten des Schlosses prüfen.
☐	☐	☐	J11	**Rechter Vordergurt** – Gurt vollständig herausziehen und auf sauberen Rückzug, Verdrehung, Flecken, Schäden und Einrasten des Schlosses prüfen.

J INNENRAUM VORNE

20 Punkte

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	J12 **Linke Vordertür-Verkleidung** – Verkleidung, Türgriff, Fensterbedienung und Lautsprecherblende der linken Vordertür prüfen, keine Klebereste oder Risse.
☐	☐	☐	J13 **Rechte Vordertür-Verkleidung** – Verkleidung, Türgriff, Fensterbedienung und Lautsprecherblende der rechten Vordertür prüfen, keine Klebereste oder Risse.
☐	☐	☐	J14 **Handschuhfach** – Handschuhfach öffnen und Verriegelung, Dämpfer, Beleuchtung und Innenraum prüfen.
☐		☐	J15 **Ladebuchsen vorne** – Alle USB-Anschlüsse, 12-Volt-Buchse und die induktive Ladeschale einzeln mit dem eigenen Handy testen.
☐	☐	☐	J16 **Rückspiegel** – Innenspiegel auf Sitz, Ausrichtung und automatische Abblendfunktion prüfen. Bei digitalem Rückspiegel zusätzlich die Umschaltung zwischen Kamera und Glas sowie Bildschärfe und Helligkeit testen.
☐	☐	☐	J17 **Sonnenblenden** – Beide Sonnenblenden herunterklappen und schwenken. Halterung fest, Spiegel, Abdeckung und Schminklicht in Ordnung.
☐	☐	☐	J18 **Dachhimmel vorne** – Dachhimmel und A-Säulen-Verkleidung auf Flecken, Wellen, Druckstellen und Wasserränder prüfen.
☐	☐	☐	J19 **Pedale und Fußraum vorne** – Pedale, Fußstütze, Teppich und Fußmatten auf festen Sitz, Schnitte und Flecken prüfen.
☐	☐	☐	J20 **Sauberkeit und Geruch** – Keine Schutzfolienreste, Aufkleber, Montagereste oder Transportsicherungen. Kein auffälliger Geruch nach Lösungsmittel oder Feuchtigkeit.

Notizen und Mängel zu Abschnitt J:

K INNENRAUM HINTEN

16 Punkte

Auch einmal selbst hinten Platz nehmen, dabei fallen lose Verkleidungen und Knarzen schneller auf.

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	K1 **Hinterer linker Sitz** – Sitzfläche, Lehne und Nähte auf Flecken, Risse, Grate und Komfort prüfen, auch die Rückseite der Lehne.
☐	☐	☐	K2 **Hinterer mittlerer Sitz** – Mittelsitz und Mittelarmlehne auf Flecken, Risse, Funktion und sauberes Einrasten prüfen.
☐	☐	☐	K3 **Hinterer rechter Sitz** – Sitzfläche, Lehne und Nähte auf Flecken, Risse, Grate und Komfort prüfen, auch die Rückseite der Lehne.
☐	☐	☐	K4 **Lehnenneigung hinten** – Rücksitzlehnen im Winkel verstellen und sicher feststellen, auf beiden Seiten gleichmäßig.
☐		☐	K5 **Rücksitz-Umklappung** – Umklappmechanismus auf beiden Seiten testen, auch über die Tasten im Kofferraum. Sauberes Einrasten und ebene Ladefläche prüfen.
☐	☐	☐	K6 **Hinterer linker Gurt** – Gurt vollständig herausziehen und auf sauberen Rückzug, Verdrehung, Schäden und Einrasten des Schlosses prüfen.
☐	☐	☐	K7 **Hinterer mittlerer Gurt** – Gurt vollständig herausziehen und auf sauberen Rückzug, Verdrehung, Schäden und Einrasten des Schlosses prüfen.
☐	☐	☐	K8 **Hinterer rechter Gurt** – Gurt vollständig herausziehen und auf sauberen Rückzug, Verdrehung, Schäden und Einrasten des Schlosses prüfen.
☐	☐	☐	K9 **ISOFIX und Top-Tether** – Befestigungspunkte vorhanden, zugänglich, unbeschädigt und mit vollständigen Abdeckungen.
☐	☐	☐	K10 **Linke Hintertür-Verkleidung** – Verkleidung, Türgriff und Fensterbedienung der linken Hintertür prüfen, keine Klebereste oder Risse.
☐	☐	☐	K11 **Rechte Hintertür-Verkleidung** – Verkleidung, Türgriff und Fensterbedienung der rechten Hintertür prüfen, keine Klebereste oder Risse.
☐	☐	☐	K12 **Kindersicherung** – Mechanische oder elektrische Kindersicherung beider hinteren Türen und der Fensterheber prüfen.
☐		☐	K13 **Hintere Lüftungsdüsen** – Ausströmer im Fond auf Funktion, Verstellbarkeit und Schäden prüfen, hintere Klimabedienung aktivieren und testen.
☐	☐	☐	K14 **Display im Fond** – Falls vorhanden: hinteres Display auf Kratzer, Pixelfehler und Schlieren prüfen, dazu Bedienung, Reaktionsfähigkeit und Helligkeit.
☐	☐	☐	K15 **Hintere Ladebuchsen** – Alle hinteren USB-Anschlüsse und Steckdosen einzeln auf Strom testen.

K INNENRAUM HINTEN

16 Punkte

☐	☐	☐	K16	**Dachhimmel und Fußraum hinten** – Dachhimmel, C-Säulen, Leseleuchten, Teppich und Fußmatten hinten auf Flecken und Schäden prüfen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt K:

L KOFFERRAUM, FRUNK UND STAURÄUME

13 Punkte

Alle Böden und Abdeckungen herausnehmen und darunter schauen.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	L1	**Kofferraum-Auskleidung** – Seitenverkleidungen und Ladeboden auf Kratzer, Flecken, Wellen und festen Sitz prüfen. Alles muss trocken sein.
☐	☐	☐	L2	**Seitliche Kofferraumvertiefungen** – Vertiefungen und Seitenfächer auf Löcher, offene Spalten und lose Verkleidung prüfen.
☐	☐	☐	L3	**Ladehaken und Verzurrösen** – Ladehaken, Befestigungsösen und Taschenhalter auf Vollständigkeit, festen Sitz und Funktion prüfen.
☐	☐	☐	L4	**Unterbodenablage** – Ladeboden anheben und Unterflurfach auf Wasser, Rostansatz, Montagereste und saubere Verarbeitung prüfen.
☐	☐	☐	L5	**Kofferraumabdeckung** – Hutablage oder Rollo vorhanden, frei von Kratzern und Fehlern, sauber eingehängt und leichtgängig.
☐	☐	☐	L6	**Gepäcknetz und Trennnetz** – Falls vorhanden: Netze auf Vollständigkeit, Aufhängepunkte und Funktion prüfen.
☐	☐	☐	L7	**Kofferraumbeleuchtung** – Beleuchtung in Kofferraum und Frunk auf Funktion prüfen.
☐	☐	☐	L8	**12-Volt-Steckdose im Kofferraum** – Falls vorhanden: Steckdose im Kofferraum auf Strom testen.
☐	☐	☐	L9	**Kofferraum-Bedienung** – Öffnen und Schließen über Bildschirm, Taste am Fahrzeug, Schlüssel und App einzeln testen.
☐	☐	☐	L10	**Frunk-Auskleidung** – Falls vorhanden: Frunk auf saubere Auskleidung, Dichtung, freie Wasserabläufe und Verriegelung prüfen.
☐	☐	☐	L11	**Frunk-Bedienung** – Öffnen über Bildschirm, Schlüssel und App einzeln testen, sauberes Verriegeln beim Schließen prüfen.
☐	☐	☐	L12	**Notentriegelungen Kofferraum und Frunk** – Lage und Bedienung der Notentriegelungen zeigen lassen und einmal ausprobieren.
☐	☐	☐	L13	**Ablage für Ladekabel** – Vorgesehene Tasche oder Fach für das Ladekabel vorhanden und unbeschädigt.

Notizen und Mängel zu Abschnitt L:

M BELEUCHTUNG UND SIGNALANLAGE

15 Punkte

Am besten zu zweit durchgehen, eine Person bedient, eine kontrolliert von außen.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	M1	**Standlicht und Abblendlicht** – Beide Seiten auf Funktion, gleiche Helligkeit und gleiche Lichtfarbe prüfen.
☐	☐	☐	M2	**Fernlicht und Lichtautomatik** – Alle Scheinwerfermodi testen: Abblendlicht, Fernlicht, Automatiklicht und Fernlichtassistent.
☐	☐	☐	M3	**Leuchtweite und Ausrichtung** – Scheinwerfer an einer Wand gegenprüfen, beide Seiten gleich hoch. Leuchtweitenregulierung korrekt eingestellt.
☐	☐	☐	M4	**Blinker rundum** – Beide Stellungen testen: kurzes Antippen für dreimaliges Blinken und Dauerblinken. Blinker vorne, hinten, seitlich und in den Spiegeln kontrollieren.
☐	☐	☐	M5	**Warnblinkanlage** – Warnblinker einschalten und alle Leuchten gleichzeitig kontrollieren.
☐	☐	☐	M6	**Bremsleuchten** – Beide Bremsleuchten und die dritte Bremsleuchte prüfen.

M BELEUCHTUNG UND SIGNALANLAGE

15 Punkte

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	M7 **Rückfahrscheinwerfer** – Beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf Funktion prüfen.
☐	☐	☐	M8 **Nebelscheinwerfer** – Falls vorhanden: Nebelscheinwerfer einschalten und Funktion sowie Kontrollleuchte prüfen.
☐	☐	☐	M9 **Nebelschlussleuchte** – Funktion und Kontrollleuchte im Display prüfen.
☐	☐	☐	M10 **Kennzeichenbeleuchtung** – Beide Leuchten am hinteren Kennzeichen prüfen.
☐	☐	☐	M11 **Hupe** – Hupe betätigen und auf Funktion sowie gleichmäßigen Klang prüfen.
☐	☐	☐	M12 **Innenbeleuchtung** – Alle Innenleuchten prüfen: Deckenleuchten, Leseleuchten, Fußraum-, Tür-, Einstiegs- und Kofferraumlicht. Bei Drucktastern jede Lampe einzeln antippen.
☐	☐	☐	M13 **Ambientebeleuchtung** – Falls vorhanden: Ambientebeleuchtung auf Funktion, gleiche Farbe und Dimmbarkeit prüfen.
☐	☐	☐	M14 **Willkommens- und Verabschiedungslicht** – Falls vorhanden: Lichtinszenierung beim Annähern und Verlassen prüfen.
☐	☐	☐	M15 **Warn- und Kontrollleuchten** – Nach dem Einschalten dürfen keine Warnleuchten oder Fehlermeldungen dauerhaft aktiv bleiben.

Notizen und Mängel zu Abschnitt M:

N BEDIENUNG, TÜREN UND VERRIEGELUNG

11 Punkte

Jede Bedienart einzeln durchspielen. Vieles funktioniert über Bildschirm, Taste, Schlüssel und App unterschiedlich.

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	N1 **Türgriffe außen** – Alle Türgriffe von außen testen. Bei ausfahrbaren oder bündigen Griffen auf gleichmäßiges Ausfahren und sauberen Lauf achten, keine stark vertieften Griffe.
☐	☐	☐	N2 **Türgriffe innen** – Alle Innengriffe testen, Türen entriegeln von innen korrekt, gleichmäßige Bedienkraft.
☐	☐	☐	N3 **Notentriegelungen Türen** – Alle mechanischen Notentriegelungen der Türen prüfen, vorne wie hinten. Lage zeigen lassen und allen Mitfahrern erklären.
☐	☐	☐	N4 **Türdichtungen** – Dichtungen aller Türen sowie an Front- und Heckklappe auf korrekten Sitz, Dellen, Falten und lose Stellen prüfen.
☐	☐	☐	N5 **Türscharniere und Falze** – Scharniere und Türfalze auf Lackfehler, Grate und sauberen Korrosionsschutz prüfen.
☐	☐	☐	N6 **Fensterbedienung** – Alle vier Fenster einzeln testen: hoch, runter, Automatikfunktion und Einklemmschutz. Kein Kratzen und keine ungewöhnlichen Geräusche.
☐	☐	☐	N7 **Zentralverriegelung** – Verriegelung von innen und außen sowie automatisches Verriegeln beim Wegfahren testen.
☐	☐	☐	N8 **Schlüssel und Schlüsselkarten testen** – Jeden Schlüssel und jede Karte einzeln auf Öffnen, Schließen und Startfreigabe prüfen. Bei zwei Karten beide testen.
☐	☐	☐	N9 **Zweite Zugangskarte** – Klären, ob eine weitere Schlüsselkarte nachbestellt oder selbst angelernt werden kann, wie das geht und was es kostet. Antwort notieren.
☐	☐	☐	N10 **Schlüssellose Bedienung** – Entriegeln beim Annähern, Verriegeln beim Weggehen und Handy als Schlüssel testen.
☐	☐	☐	N11 **Alarmanlage und Überwachungsmodus** – Alarmanlage, Innenraumüberwachung und Kameraüberwachung im Stand prüfen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt N:

O DISPLAY, SOFTWARE UND KONNEKTIVITÄT

13 Punkte

Vor Ort testen, solange der Berater noch danebensteht.

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	O1 **Softwarestand** – Aktuelle Version notieren und prüfen, ob ein Update ansteht. Update möglichst noch vor der Abfahrt einspielen lassen.
☐	☐	☐	O2 **Freigeschaltete Ausstattung** – Alle kostenpflichtig gebuchten Softwarefunktionen sind aktiv und im Fahrzeug sichtbar.
☐	☐	☐	O3 **Fahrzeugkonto und App-Verbindung** – Fahrzeug dem eigenen Konto zugeordnet. Über die App Verriegeln, Entriegeln, Klimatisierung und Standortanzeige testen, dazu ferngesteuertes Parken und Rangieren, falls die Funktion gebucht ist.
☐	☐	☐	O4 **Frühere Nutzerprofile** – Keine fremden Profile, Kontakte, Navigationsziele oder gekoppelten Geräte im System.
☐	☐	☐	O5 **Mobilfunk und WLAN** – Mobilfunkverbindung des Fahrzeugs aktiv. WLAN-Verbindung testen, notfalls über den Handy-Hotspot. Laufzeit des Datenpakets klären.
☐	☐	☐	O6 **Navigation und Ortung** – Zielsuche, Routenberechnung mit Ladestopps und korrekte Position auf der Karte prüfen.
☐	☐	☐	O7 **Audiosystem** – Alle Lautsprecher einzeln über Balance und Fader prüfen, dazu Radio, DAB, Streaming und Lautstärkeregelung.
☐	☐	☐	O8 **Mikrofon und Sprachbedienung** – Sprachassistent auf Reaktion und Erkennung prüfen, Mikrofonqualität im Testanruf beurteilen.
☐	☐	☐	O9 **Bluetooth und Freisprechen** – Telefon koppeln und Anrufe, Audiowiedergabe sowie Kontaktübertragung testen.
☐	☐	☐	O10 **Smartphone-Integration** – Falls vorhanden: kabellose oder kabelgebundene Smartphone-Anbindung testen.
☐	☐	☐	O11 **Kamera-Überprüfung** – Alle Kamerabilder im Fahrzeug einzeln aufrufen: vorne, hinten, Seiten und Innenraum. Auf Schärfe, Farbe und Ausrichtung achten.
☐	☐	☐	O12 **Dashcam und Aufzeichnung** – Falls vorhanden: Aufzeichnungsfunktion aufrufen. Speichermedium wird erkannt, die Aufnahme läuft und gespeicherte Dateien lassen sich abspielen.
☐	☐	☐	O13 **Bildschirm-Neustart-Test** – Neustart des Zentraldisplays auslösen und prüfen, ob das System sauber und vollständig wieder hochfährt.

Notizen und Mängel zu Abschnitt O:

P KLIMA, KOMFORT UND ASSISTENZSYSTEME

11 Punkte

Klimaanlage in beide Richtungen testen, also einmal auf Minimum und einmal auf Maximum.

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	P1 **Klimaanlage kühlen** – Auf niedrigste Temperatur stellen und prüfen, ob die Luft nach kurzer Zeit spürbar kalt wird.
☐	☐	☐	P2 **Heizung und Wärmepumpe** – Auf höchste Temperatur stellen und Aufheizverhalten prüfen. Die Wärmepumpe darf keine Fehlermeldung erzeugen.
☐	☐	☐	P3 **Gebläse und Luftverteilung** – Alle Gebläsestufen, Luftverteilung, Umluft und Entfrostung testen. Ausströmer lassen sich verstellen, keine ungewöhnlichen Geräusche.
☐	☐	☐	P4 **Sitzheizung, Sitzbelüftung und Massage** – Alle bestellten Sitzheizungen, Sitzbelüftungen und Massagefunktionen vorne und hinten einzeln testen.
☐	☐	☐	P5 **Lenkradheizung** – Funktion und gleichmäßige Erwärmung prüfen.
☐	☐	☐	P6 **Scheibenwischer** – Alle Stufen inklusive Intervall und Regensensor testen. Die Wischer dürfen in Ruhestellung nicht aufeinander aufliegen, keine Lackabplatzer im Wischerbereich.
☐	☐	☐	P7 **Scheibenwaschanlage** – Düsen vorne und hinten auf Strahl und Ausrichtung prüfen, Wischwasserstand kontrollieren.
☐	☐	☐	P8 **Heckscheibenheizung und Spiegelheizung** – Funktion prüfen, bei Kälte an der Scheibe spürbar.
☐	☐	☐	P9 **Parksensoren** – Alle Sensoren prüfen, sie dürfen nicht dauerhaft piepen oder ausfallen.
☐	☐	☐	P10 **Fahrerassistenz** – Abstandstempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelwarner, Notbremsassistent und Verkehrszeichenerkennung auf Verfügbarkeit prüfen.
☐	☐	☐	P11 **Einparkassistent** – Falls vorhanden: Assistiertes Ein- und Ausparken einmal ausprobieren.

P KLIMA, KOMFORT UND ASSISTENZSYSTEME

11 Punkte

Notizen und Mängel zu Abschnitt P:

Q LADETECHNIK UND HOCHVOLTSYSTEM

17 Punkte

Der wichtigste Abschnitt bei einem Elektrofahrzeug. Mindestens einen echten Ladevorgang vor Ort starten.

i.O.	M	n.v.	
☐	☐	☐	Q1 **Ladeanschluss-Bedienung** – Ladeklappe über Bildschirm, Taste am Fahrzeug und App öffnen und schließen. Im geöffneten Zustand darf sie nicht wackeln.
☐	☐	☐	Q2 **Ladebuchse** – Kontakte der Ladebuchse auf Beschädigung, Verfärbung, Schmutz und festen Sitz prüfen. Der Verriegelungsstift muss sauber arbeiten.
☐	☐	☐	Q3 **Mode-3-Ladekabel** – Typ-2-Ladekabel vorhanden, Länge und Strombelastbarkeit notieren, Stecker und Mantel auf Beschädigung prüfen. Bei Bedarf nach einer längeren Ausführung fragen.
☐	☐	☐	Q4 **Mobiles Ladegerät** – Ladeziegel und bestellte Adapter vorhanden, Gehäuse und Kabel unbeschädigt. Prüfen, welche Steckeraufsätze im Lieferumfang enthalten sind.
☐	☐	☐	Q5 **Ladetest Wechselstrom** – Stecker einstecken und prüfen, ob der Ladevorgang startet und Ladeleistung, Phasenanzahl und Restzeit korrekt angezeigt werden.
☐	☐	☐	Q6 **Ladetest Gleichstrom** – Falls möglich: Schnellladesäule vorher per Navigation ansteuern, damit die Batterie vorkonditioniert wird. Bei niedrigem Ladestand sollte die Leistung dem Datenblatt entsprechen.
☐	☐	☐	Q7 **Zahlungsmittel und Abrechnung** – Hinterlegtes Zahlungsmittel im Fahrzeugkonto prüfen und nachvollziehen, wie die Abrechnung am Schnelllader erfolgt.
☐	☐	☐	Q8 **Ladeeinstellungen** – Ladelimit, Ladestromstärke, geplantes Laden und Abfahrtszeit im Menü einstellen und speichern.
☐	☐	☐	Q9 **Entriegelung des Steckers** – Stecker regulär entriegeln. Lage und Bedienung der mechanischen Notentriegelung zeigen lassen.
☐	☐	☐	Q10 **Ladekarte und Ladekonto** – Ladekarte, RFID-Chip oder Ladeaccount vorhanden, aktiviert und Vertragskonditionen bekannt.
☐	☐	☐	Q11 **Ladestand bei Übergabe** – Ladestand in Prozent und angezeigte Reichweite notieren. Bei Abholung sollte der Ladestand mindestens rund 50 Prozent betragen.
☐	☐	☐	Q12 **Batteriezustand** – Falls angeboten: Batteriezertifikat oder Zustandsbericht mit Restkapazität aushändigen lassen und ablegen.
☐	☐	☐	Q13 **Vorkonditionierung** – Vorklimatisierung und Batterievorkonditionierung über Fahrzeug und App auslösen und Funktion prüfen.
☐	☐	☐	Q14 **Rekuperation** – Rekuperationsstufen und Ein-Pedal-Fahren einstellen und Verhalten im Stand prüfen.
☐	☐	☐	Q15 **12-Volt-System** – Keine Warnung zum Niedervoltsystem. Bei Bleibatterie Zustand und Alter erfragen.
☐	☐	☐	Q16 **Pannenfall durchsprechen** – Zeigen lassen, wie Starthilfe für das 12-Volt-System angeschlossen wird, wie sich die Türen bei leerer 12-Volt-Batterie öffnen lassen und wie das Hochvoltsystem nach einem Unfall abgeschaltet wird.
☐	☐	☐	Q17 **Bidirektionales Laden** – Falls vorhanden: Funktionen für Vehicle-to-Load oder Vehicle-to-Home und mitgelieferte Adapter prüfen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt Q:

R PROBEFAHRT UND FUNKTIONSPRÜFUNG

17 Punkte

Mindestens 10 bis 15 Minuten, davon ein Teil bei höherem Tempo und einmal über unebene Straße.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	R1	**Startvorgang** – Fahrzeug startet ohne Fehlermeldung, alle Kontrollleuchten erlöschen ordnungsgemäß.
☐	☐	☐	R2	**Geradeauslauf** – Fahrzeug zieht bei losem Lenkrad nicht zur Seite, das Lenkrad steht bei Geradeausfahrt mittig.
☐	☐	☐	R3	**Lenkradvibrationen** – Bei verschiedenen Geschwindigkeiten auf Vibrationen im Lenkrad achten. Sie deuten meist auf eine Unwucht hin.
☐	☐	☐	R4	**Lenkung** – Kein Spiel, kein Knacken beim Rangieren, gleichmäßige Unterstützung in beide Richtungen.
☐	☐	☐	R5	**Bremsverhalten** – Gleichmäßige Verzögerung, kein Rubbeln, kein Ziehen, kein Schleifgeräusch.
☐	☐	☐	R6	**Parkbremse und Auto-Hold** – Elektrische Parkbremse an einer Steigung testen, dazu Auto-Hold und das automatische Lösen beim Anfahren.
☐	☐	☐	R7	**Rekuperation im Fahrbetrieb** – Gleichmäßiger Übergang zwischen Rekuperation und Reibbremse, kein Ruckeln.
☐	☐	☐	R8	**Beschleunigung** – Volle Leistung verfügbar, keine unerwartete Leistungsreduzierung oder Warnmeldung.
☐	☐	☐	R9	**AVAS und Warnklang** – Das akustische Warnsignal für Fußgänger muss bei langsamer Vorwärts- und Rückwärtsfahrt deutlich hörbar sein.
☐	☐	☐	R10	**Fahrwerk und Geräusche** – Über Bodenwellen und Kopfsteinpflaster fahren, auf Poltern, Klappern, Schleifen und Knarzen achten, besonders im Bereich der B-Säule.
☐	☐	☐	R11	**Windgeräusche** – Bei Landstraßen- und Autobahntempo auf Pfeifen an Türen, Spiegeln und Dach achten.
☐	☐	☐	R12	**Assistenzsysteme im Fahrbetrieb** – Tempomat, Spurhalteassistent und Abstandsregelung aktivieren. Manche Systeme brauchen erst eine Kalibrierfahrt von einigen Kilometern.
☐	☐	☐	R13	**Kameras während der Fahrt** – Alle Kamerabilder im Fahrbetrieb ohne Ausfall oder Fehlermeldung.
☐	☐	☐	R14	**Klimaanlage während der Fahrt** – Kühl- und Heizleistung sowie Gebläsegeräusch im Fahrbetrieb prüfen.
☐	☐	☐	R15	**Verbrauchsanzeige** – Momentanverbrauch und Reichweitenprognose auf Plausibilität prüfen.
☐	☐	☐	R16	**Fehlerspeicher nach der Fahrt** – Nach der Probefahrt erneut auf Warnmeldungen und Hinweise im Display prüfen.
☐	☐	☐	R17	**Dichtigkeit nach Regen oder Wäsche** – Nach der ersten Regenfahrt oder Wäsche Kofferraum, Frunk und Fußräume auf eindringendes Wasser prüfen.

Notizen und Mängel zu Abschnitt R:

S ABSCHLUSS DER ÜBERGABE

10 Punkte

Erst unterschreiben, wenn alle Punkte dieser Liste abgearbeitet und alle Mängel schriftlich erfasst sind.

i.O.	M	n.v.		
☐	☐	☐	S1	**Mängel vollständig erfasst** – Alle festgestellten Punkte stehen in der Mängelliste und sind in der Schadensskizze eingezeichnet.
☐	☐	☐	S2	**Mängel im Übergabeprotokoll** – Alle Punkte wurden zusätzlich in das Übergabeprotokoll des Händlers eingetragen.
☐	☐	☐	S3	**Fotodokumentation** – Von jedem Mangel Fotos mit Zeitstempel, dazu Übersichtsaufnahmen von außen und innen. Zusätzlich Softwareversion und Kilometerstand abfotografieren.
☐	☐	☐	S4	**24-Stunden-Frist beachten** – Mängel, die auch selbst verursacht sein könnten (Dellen, Kratzer, Lackfehler), möglichst innerhalb von 24 Stunden mit Foto beim Service melden. Später wird die Abgrenzung schwierig.
☐	☐	☐	S5	**Papierkram vollständig** – Alle Dokumente unterschrieben, vollständig und ausgehändigt. Nichts steht mehr aus oder wurde nur mündlich zugesagt.
☐	☐	☐	S6	**Nachbesserungstermin** – Termin für die Behebung vereinbart und schriftlich bestätigt, inklusive Ersatzmobilität.
☐	☐	☐	S7	**Kopie der Unterlagen** – Unterschriebene Kopie des Übergabeprotokolls und dieser Anlage erhalten.
☐	☐	☐	S8	**Abnahme unter Vorbehalt** – Falls Mängel offen sind: Abnahme ausdrücklich unter Vorbehalt erklärt und im Protokoll vermerkt.
☐	☐	☐	S9	**Ansprechpartner** – Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Service-Ansprechpartners notiert.

S ABSCHLUSS DER ÜBERGABE

10 Punkte


- [ ] S10 **Versicherung und Zulassung** – Versicherungsschutz ab Übergabezeitpunkt bestätigt, Kennzeichen und Plaketten montiert.

Notizen und Mängel zu Abschnitt S:


Schadensskizze

Jeden Fund einkreisen und mit der laufenden Nummer aus der Mängelliste beschriften. Die Skizzen sind schematisch und passen auf jede Karosserieform.


DRAUFSICHT




LINKE SEITE




RECHTE SEITE



FRONT



HECK



Mängelliste

Alle mit „M“ markierten Punkte hier eintragen und identisch in das Übergabeprotokoll des Verkäufers übernehmen lassen.

Nr.	Abschnitt / Position	Beschreibung des Mangels	Foto-Nr.	Behebung bis

Abnahme und Unterschriften

Vorbehalt bei der Abnahme
Die Übernahme des Fahrzeugs erfolgt unter Vorbehalt der in der Mängelliste aufgeführten Punkte. Die Behebung wurde bis zum dort genannten Termin zugesagt. Diese Liste ist Bestandteil des Übergabeprotokolls.

ORT UND DATUM

UHRZEIT ENDE DER ÜBERGABE

UNTERSCHRIFT KÄUFER / KÄUFERIN

Hier unterschreiben

UNTERSCHRIFT ÜBERGEBER / VERKÄUFER

Hier unterschreiben

NAME IN DRUCKBUCHSTABEN

NAME IN DRUCKBUCHSTABEN

Digital ausfüllen, unterschreiben und versenden

- **Ausfüllen:** Alle Ankreuz-, Text- und Notizfelder sind am Bildschirm beschreibbar. Auf iPhone und iPad genügt die Dateien-App, unter Android eine PDF-App wie Adobe Acrobat Reader oder Xodo.
- **Unterschreiben auf iPhone oder iPad:** Datei öffnen, oben rechts auf das Stift-Symbol (Markierungen), dann auf das Plus und „Unterschrift“. Unterschrift mit dem Finger oder Pencil zeichnen und in das gestrichelte Feld ziehen. Das Gleiche für die Schadensskizze auf Seite 15 nutzen.
- **Unterschreiben unter Android:** In Adobe Acrobat Reader auf „Ausfüllen und unterschreiben“ tippen, Unterschrift zeichnen und im Feld platzieren. Alternativ funktioniert jede App mit Freihand-Werkzeug.
- **Versenden:** Die ausgefüllte Datei speichern und über „Teilen“ an die E-Mail-App übergeben. Wichtig: vorher speichern, sonst gehen die Eingaben verloren.
- **Empfehlung:** Eine Kopie unmittelbar an sich selbst und an den Verkäufer senden, damit Datum und Inhalt für beide Seiten dokumentiert sind.